




ANNO 1854

ЛИТАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ





Акционерное общество ARTA-F одно из старейших предприятий Прибалтики с богатой историей развития и бережным сохранением лучших традиций.

Предприятие основано в городе Кулдига в 1854 году со специализацией на выпуск швейных игл. Впоследствии завод был перемещен в Ригу, где начал осваивать и более сложные изделия.

Пережив вместе с государством смену нескольких экономических формаций, неоднократно поменяв свое название и статус, предприятие к 1965 году завершило процесс профилирования производства на изготовление фурнитуры.

В 1991 году предприятие преобразовано в акционерное общество ARTA-F и полностью приватизировано.

Сегодня ARTA-F это энергичный и лидирующий игрок на рынке. Компания поставляет широкий ассортимент продукции более 200 предприятиям Восточной Европы.

В настоящее время ARTA-F изготавливает:

- литую пластмассовую застежку-молния
- спиральную застежку-молния
- металлическую и пластмассовую фурнитуру для корсетных изделий
- фурнитуру для амуниции и снаряжения
- фурнитуру для обуви, одежды и галантерейных изделий

ARTA-F производит фурнитуру по полному технологическому циклу, поэтому может гарантировать качество, сроки поставки, освоение нового ассортимента по спецзаказу.

Продукция изготавливается высококлассными специалистами из сертифицированных европейских материалов на современном оборудовании, в соответствии с высокими требованиями стандартов и сопровождается сертификатами происхождения и качества.





Застежка-молния ARTA-F отвечает техническим требованиям стандартов ГОСТ, BS, LVS, а также соответствует экологическому стандарту Oeko-Tex Standard 100.

По запросу клиентов, мы готовы провести дополнительное тестирование нашей продукции в сертифицированных Европейских и Российских лабораториях.



ЛИТАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Терминология




Примечание: * – участок ленты от ограничителя до линии отреза.

Ширина звеньевой цепи

4,5 мм



6 мм



8 мм



Тип звена

Тип LF
Плоское



LF Плоское звено
застежка традиционно массового спроса.

Тип LE
Экстра



LE „Экстра”
застежка с улучшенными эксплуатационными качествами:

- звено с боковыми приливами по которым скользит замок. Снижает риск попадания в зазор между замком и звеном материала подкладки, ниток, меха и других материалов;
- повышает прочность крепления звена к ленте;
- обеспечивает высокую долговечность.

Тип LR
Овальное




LR Овальное звено
застежка с усовершенствованным дизайном.

Тип RE
Декор



RE „Декор”
застежка с повышенными эксплуатационно-эстетическими особенностями, сочетает достоинства звена Овальное и звена Экстра.


Тип застежки-молния



Тип А

Неразъемная


для изготовления сумок, кошельков, косметичек, чехлов, спальных мешков, палаток, отделки карманов.



Тип В

Разъемная с 1-м замком


для курток, свитеров, плащей, отстегивающихся подкладок, фуфаяк, спецодежды.



Тип С

Разъемная с 2-мя замками


для спортивной, верхней зимней, теплосберегающей одежды, специальной одежды работников, подвергающихся воздействию сложных погодных условий.



Тип D


Разъемная с 2-мя замками и 2-мя узлами

разъема „трансформер” для детских комбинезонов и конвертов, для отстегивающихся подкладок, капюшонов, чехлов, палаток, подвесных ширм, тентов.



Тип S


Разъемная с возможностью экстренного разъединения через верхний ограничитель.



Тип H

Неразъемная с 2-мя замками


для изготовления сумок, косметичек, чемоданов, баулов, саквояжей.



Тип L

Неразъемная с 1-м замком - „Петля”

для капюшонов.



Тип X

Неразъемная с 2-мя замками

для комбинезонов.

Материал и конструкция нижнего неразъемного ограничителя и узла разъема

Неразъемный ограничитель

Пластмассовый



P

Металлический



M

Узел разъема

Металлическая
коробочка



Второй замок



Пластмассовая
коробочка



Тип усилителя ленты:

Жесткий

N

Эластичный

S

- Конструкция **P** нижнего неразъемного ограничителя из пластмассы позволяет произвести замену вышедшего из строя замка неразъемной застежки-молнии и обеспечивает возможность пришивать застежку в разомкнутом виде.
- Пластмассовый жесткий усилитель ленты **N** узла разъема предназначен для повышения срока службы застежки-молнии и удобства при эксплуатации.

Жесткий усилитель ленты **N**

Достоинства:

- повышает удобства пользования при соединении 2-х половин застежки;
- в несколько раз увеличивает срок службы.

Недостатки:

- несколько усложняет технологию пришивания застежки.

Эластичный усилитель ленты **S**

Достоинства:

- упрощает технологию пришивания застежки;

Недостатки:

- уступает жесткому усилителю по удобству эксплуатации;
- повышает риск преждевременного выхода из строя узла разъема и застежки в целом.


Варианты окраски звена



В тон ленты



Биколор



Алюминий



Бронза



Медь



Антик-1



Антик-2



Комбинированная

Предпочтительный выбор вида застежки-молния

Назначение, условия эксплуатации	Виды застежки-молния		
	металлическая	спиральная	литая
Воздействие влаги (водяных паров)	—	х х х	х х х
Воздействие морской воды	—	х х х	х х х
Воздействие маслобензопродуктов	х х	х х	х х х
Краткое (до 0,5 час.) воздействие 10% раств. кислот	—	х	х х
Краткое (до 0,5 час.) воздействие 10% щелочи	х	х	х х
Чистка перхлорэтиленом	х х х	х х х	х х х
Морозостойкость min - 50°C	х х	х х	х х х
Теплостойкость max +110°C	х х х	—	х х х
Краткое воздействие температуры до 150°C	х х х	—	х х х
Долговечность службы при нагрузках	х	х х	х х х
Частые стирки	—	х	х х х
Декоративные достоинства	х х	х	х х х
Одежда из трикотажа	х х	х х х	х х х
Одежда для спорта, охоты, туризма	х	х х	х х х
Палатки, спальные мешки, чехлы, рюкзаки	—	х х х	х х х
Джинсовые изделия, молодежный ассортимент	х х х	х х	х х х
Кожгалантерейные изделия	х х х	х х х	х х х
Швейные изделия	х х	х х х	х х х
Корпоративная одежда	х	х х	х х х
Амуниция и снаряжение	х	х х	х х х
Обувь	х х	х х х	—
Условные обозначения: — не рекомендуется х допустимо х х удовлетворительно х х х предпочтительно			

ARTA-F предлагает

литую пластмассовую застежку-молния „Экстра”

с **высокопрочным замком** для одежды персонала, работающего или несущего службу в экстремальных климатических условиях







Корпус замка выполнен в виде монолитного блока, пружина-фиксатор размещена внутри корпуса, а пружина и скоба ручки имеют 2-х слойную гальваническую защиту.

Прочность монолитного замка:

- из сплава ЦАМ - 50 кг
- из пластмассы - 30 кг



Классификатор литой пластмассовой

Тип звена	Серийные типо- размеры звена	Ширина звеньевой цепи(мм)	Тип литой L пластмассовой застежки-молния					
			A Неразъемная			B Разъемная с 1 замком		
Материал нижнего ограничителя		Усилитель ленты узла разъема						
P пластмасса	M металл	N сеточка литая	S лента эласт.					
		Материал деталей узла разъема						
P пластм.	M металл	P пластм.	M металл	P пластм.				
Тип LF  Плоское		4,5		LLFA4.OM		LLFB4.OMN	LLFB4.OPS*	
		6	LLFA6.OP	LLFA6.OM	LLFB6.OPN	LLFB6.OMN	LLFB6.OPS	
		8	LLFA8.OP	LLFA8.OM	LLFB8.OPN	LLFB8.OMN		
Тип LE  Экстра		4,5		LLEA4.OM		LLEB4.OMN	LLEB4.OPS*	
		6	LLEA6.OP	LLEA6.OM	LLEB6.OPN	LLEB6.OMN	LLEB6.OPS	
		8	LLEA8.OP	LLEA8.OM	LLEB8.OPN	LLEB8.OMN		
Тип LR  Овальное		4,5		LLRA4.OM		LLRB4.OMN	LLRB4.OPS*	
		6	LLRA6.OP	LLRA6.OM	LLRB6.OPN	LLRB6.OMN	LLRB6.OPS	
		8						
Тип RE  Декор		4,5						
		6	LREA6.OP	LREA6.OM	LREB6.OPN	LREB6.OMN	LREB6.OPS	
		8						

* - застежка-молния в стадии освоения производства. При заказе требуется дополнительное согласование.

застежки-молния

Ширина звеньевой цепи (мм)	Тип литой L пластмассовой застежки-молния													
	Разъемная с 2-я замками C		Разъемная "Трансформер" D		Экстренный разъем S		Галантерейная H		Петля L		Для комбинезонов X			
		Усилитель ленты узла разъема						Материал нижнего ограничителя						
		N сеточка литая		S лента эласт.		N сеточка литая								
		Материал деталей узла разъема						M металл		M металл		M металл		
		P пластмасса		M металл										
4,5	LLFC4.OPN		LLFD4.OMN			LLFH4.OM	LLFL4.OM							
6	LLFC6.OPN	LLFC6.OPS				LLFH6.OM	LLFL6.OM	LLFX6.OM						
8	LLFC8.OPN	LLFC8.OPS			LLFS8.OMN	LLFH8.OM		LLFX8.OM						
4,5	LLEC4.OPN		LLED4.OMN			LLEH4.OM	LLEL4.OM							
6	LLEC6.OPN	LLEC6.OPS				LLEH6.OM	LLEL6.OM	LLEX6.OM						
8	LLEC8.OPN	LLEC8.OPS			LLES8.OMN	LLEH8.OM		LLEX8.OM						
4,5	LLRC4.OPN		LLRD4.OMN			LLRH4.OM	LLRL4.OM							
6	LLRC6.OPN	LLRC6.OPS					LLRL6.OM							
8														
4,5														
6	LREC6.OPN	LREC6.OPS												
8														

При заказе рулонной застежки-молния необходимо - буквенное обозначение типа застежки заменить на букву "R".

Ассортимент поставки
 рулонной застежки-молния: **LLER4 LLFR4 LLRR4**
LLER6 LLFR6 LLRR6 LRER6

Структура кода застежки-молния

L XX X X . X X X
1 2 3 4 5 6 7

1. L - Вид застежки-молния (стр. 2):
литая пластмассовая

2. XX - Тип звена застежки-молния (стр. 2):
LF - Плоское
LE - Экстра
LR - Овальное
RE - Декор

3. X - Тип застежки-молния (стр. 3):
А - неразъемная с 1 замком
В - разъемная с 1 замком
С - разъемная с 2 замками
D - разъемная „трансформер”
S - разъемная с „экстренным раскрытием”
Н - неразъемная с 2-мя замками (галантерейная)
L - неразъемная с 1 замком (”петля”)
X - неразъемная с 2-мя замками (для комбинезонов)

4. X - Ширина звеньевой цепи (стр. 2):
4 - 4,5 мм
6 - 6 мм
8 - 8 мм

5. X - Символ прозрачности материала звена:
0 - непрозрачный

6. X - Материал нижнего неразъемного ограничителя и деталей узла разъема (стр. 4):
М - металл
Р - пластмасса

7. X - Тип усилителя ленты узла разъема (стр. 4):
N - жесткий (сеточка литая)
S - эластичный (лента текстильная)

Как правильно указать параметры застежки-молния в заказе

При оформлении заказа необходимо с помощью условных обозначений, которые Вы найдете в данном каталоге, указать все параметры, отличительные особенности и комплектацию выбранной застежки-молния. Все данные представляются в виде одной из 2-х схем:

СХЕМА № 1 - для серийной застежки-молния с 1 замком (или 2-мя замками одинаковой конструкции), у которой лента, звено и замок окрашены в один цвет.

L XX X X . X X X / XX -ZLXX . XXX - XXX, где
a b c d

a - код литой пластмассовой застежки-молния
(стр. 6 - 7).

Пример: неразъемная застежка-молния со звеном LF, шириной цепи замкнутых звеньев 4,5 мм и металлическим нижним ограничителем обозначается - **LLFA4.OM**

b - длина застежки-молния (см)

c - код замка (стр. 12-20)

d - цвет застежки-молния (по карте расцветок)

СХЕМА № 2 - для специальной застежки-молния с 2-мя замками разной конструкции, у которой лента, звено и замок окрашены в различные цвета. (стр. 10)

L XX X X . X X X / XX -ZLXX . XXX - ZLXX . XXX - XXX/XXX - XXX/XXX - XXX, где
a b c d e f g

a, b, c - аналогично схеме №1








d - код нижнего замка (стр. 12-20)

e - цвет (правой/левой ленты) по карте расцветок

f - цвет звена (на правой/ на левой ленте) по карте расцветок

g - цвет замка (стр. 11)


Примеры вариантов исполнения и обозначения расцветки ленты и звеньевой цепи

Цветовое исполнение ленты и звеньевой цепи	Описание	Обозначение			
		Лента		Звено	
		Левая	Правая	Левое	Правое
	Лента и звеньевая цепь окрашены в одинаковый цвет (например: красный 190)	190	190	190	190
	Лента и звеньевая цепь окрашены в разные цвета (например: лента окрашена в красный (190) цвет; звеньевая цепь - в белый (001))	190	190	001	001
 *	Правая и левая ленты и звено окраш. в разные цвета (левая лента красная (190), правая - белая (001) звено левой части белое (001), правой - красное (190))	190	001	001	190
	Звеньевая цепь "Латунь" **	XXX	XXX	Br	Br
	Звеньевая цепь "Медь" **	XXX	XXX	Cu	Cu
	Звеньевая цепь "Алюминий" **	XXX	XXX	Al	Al
	Звеньевая цепь "Антик-1" **	XXX	XXX	An1	An1
	Звеньевая цепь "Антик-2" **	XXX	XXX	An2	An2
	Звеньевая цепь "Антик-3" **	XXX	XXX	An3	An3
	Лента застежки-молния со световозвращающей полосой (F)	XXXF	XXXF	XXX	XXX

Примечание: * - в этом варианте 50% заказа выполняется по указанной расцветке, а 50% по расцветке в зеркальном изображении (001/083; 083/001).

** - фактический цвет и фактура покрытий звена под металл и "антик" должны быть согласована в образцах эталонах.


Виды и обозначения покрытий замков

Пример цветового исполнения покрытия	Описание		Обозначение
	ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ	Эмалевое покрытие традиционных расцветок	XXX - (трехзначная цифра - № по карте расцветок)
		АНТИК-1	An1E
		АНТИК-2	An2E
		АНТИК-3	An3E
		АЛЮМИНИЙ	AlE
		МЕДЬ	CuE
	ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ	НИКЕЛЬ-блестящий	Nickel
		НИКЕЛЬ-темный	Black nickel
		ЛАТУНЬ-темная	Antic brass
		ЛАТУНЬ-светлая	Brass

Примечание: фактический цвет и фактура покрытий должны быть согласованы в образцах эталонах.

Замки ZL8 (8 мм)


ZL8A.395




ZL8A.400




ZL8A.417 *




ZL8A.492




ZL8A.499




ZL8A.543 *




ZL8A.632




ZL8A.536 *




ZL8A.669 *




ZL8A.672 *




ZL8A.713 *




ZL8B




ZL8B.457




ZL8B.397




ZL8B.458




ZL8B.459




ZL8B.472 *




ZL8B.671 *




ZL8C




ZL8C.456




ZL8C.485




ZL8C.486




ZL8C.491




ZL8D




ZL8D.549



ZL8D.561




ZL8D.528




Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL8 (8 мм)



Примечание: * – брелок с логотипом компании.


Замки ZL6 (6 мм)




Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL6 (6 мм)


ZL6B.483




ZL6B.534



ZL6B.628




ZL6B.629




ZL6B.700*




ZL6B.800




ZL6B.801




ZL6C




ZL6C.322




ZL6C.345




ZL6C.460




ZL6C.463




ZL6C.484




ZL6C.487




ZL6C.480




ZL6C.488




ZL6C.490



ZL6C.490-01



ZL6C.556




ZL6C.557




ZL6C.583



ZL6C.485




ZL6C.486




ZL6C.524*




ZL6C.588




ZL6C.593



ZL6C.596




ZL6C.597




Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL6 (6 мм)


ZL6C.602




ZL6C.602-01




ZL6C.653*




ZL6C.678*




ZL6C.757*




ZL6C.692-01




ZL6C.695



ZL6C.695-01




ZL6C.710




ZL6C.711*




ZL6D




ZL6D2




ZL6D2.624*




ZL6D2.625*




ZL6D.575




ZL6D.527




ZL6D.570




ZL6D.531*




ZL6D.594




ZL6D.654*




ZL6D.674*




ZL6D.826*




ZL6D2.626*




ZL6D.663




ZL6D2.592




ZL6D.722



ZL6E.322



ZL6E.345



Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL6 (6 мм)


ZL6E.460




ZL6E.463




ZL6E.484




ZL6E.486




ZL6E.487




ZL6E.488



ZL6E.490




ZL6E.456



ZL6E.410




ZL6E.498



ZL6E.660*



ZL6E.553



ZL6E.590



ZL6E.589




ZL6E.641*



ZL6E.647



ZL6F



ZL6F.371




ZL6F.411




ZL6F.414




ZL6F.421




ZL6F.457



ZL6F.489



ZL6F.496*




ZL6F.441*




ZL6F.470*




ZL6F.472*



ZL6F.459




ZL6F.483



ZL6F.371-01




ZL6G



ZL6G.322




ZL6G.345



ZL6G.460




ZL6G.463




Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL6 (6 мм)




Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL4 (4,5 мм)



Примечание: * – брелок с логотипом компании.

Замки ZL4 (4,5 мм)



Структура кода замка

ZL X X . XXX

ZL - Замок литой пластмассовой застежки-молния

X - Ширина цепи замкнутых звеньев:

4 - 4,5 мм

6 - 6 мм

8 - 8 мм

X - Тип сборки замка:

A - замок с автоматическим фиксатором и ручкой

B - замок с автоматическим фиксатором и обжимным брелком

C - замок с автоматическим фиксатором и подвесным брелком

D - замок с автоматическим фиксатором и эластичным брелком

D2 - замок с фиксатором и эластичным обжимным брелком

E - замок без фиксатора с ручкой

F - замок без фиксатора с обжимным брелком

G - замок без фиксатора с подвесным брелком

H - замок без фиксатора с эластичным брелком

H2 - замок без фиксатора с эластичным обжимным брелком

K - замок без фиксатора с 2-мя ручками

N - замок с автоматическим фиксатором и перекидной ручкой

J - монолитный замок с автоматическим фиксатором

P - монолитный пластмассовый замок с автоматическим фиксатором

XXX - Номер брелка (ручки)

ARTA-F®

ведущий Балтийский производитель застежек-молния и фурнитуры
для одежды, обуви, корсетных изделий, амуниции и снаряжения

РОССИЯ

Генеральный представитель
МОСКВА

“Текстиль и галантерея”

Ул. Щипок 28,  “Павелецкая”, тел./ факс: (+7) 495 96 718 43, (+7) 495 96 718 42
klio@artum.ru; www.artum.ru

МОСКВА

“ИмпортПромТорг”

Астраханский пер. 1/15

 “Пр. Мира”

Тел./факс: (+7) 495 68 050 30

baltum@awax.ru

www.baltum.ru

МОСКВА

“Фурком”

Ул. Уткина 48/8

 “Шоссе Энтузиастов”

Тел.: (+7) 495 64 921 52

Факс: (+7) 495 67 339 92

info@furkom.ru; www.furkom.ru

МОСКВА

“Рижская молния”

1-й Грайвороновский пр. 20

 “Текстильщики”

Тел./факс: (+7) 499 17 792 30

shusha@verko.ru

www.verko.ru

МОСКВА

“Блоу АП”

Ул. 3-я Парковая 41а,

 “Измайловская”

Тел.: (+7) 495 77 248 51

cat38@yandex.ru

МОСКВА

“Текстильные Компоненты”

Ул. Угрешская д. 2

 “Кожуховская”

Технопарк “Синтез”,
стр.21/офис 9

Тел.: (+7) 495 94 314 50

Тел.: (+7) 901 59 314 50

miketeko@mail.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

“Айрис”

Ул. Промышленная 5,

 “Нарвская”

Тел./факс: (+7) 812 33 595 36

info@airis.spb.ru

www.airis.spb.ru

НОВОСИБИРСК

“Веско”

Ул. Инская 39

Тел./факс: (+7) 383 20 613 62

vesko.nsk@mail.ru

www.vesko.nsk.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., г. МИАСС

“Глужнев”

а/я 397

Тел./факс: (+7) 351 35 325 00

ЧЕЛЯБИНСК

Ул. Суркова 23

Тел.: (+7) 351 25 367 03

fuut1@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., г. МИАСС

“Ярд”

а/я 387

Тел./факс: (+7) 351 35 444 21

yardmiass@mail.ru

ЧЕБОКСАРЫ

“Наша фурнитура”

а/я 32

Тел.: (+7) 835 22 831 31

Тел./факс: (+7) 835 26 663 14

nfcheb@rambler.ru

www.nfcheb.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

“Адонис”

Ул. Пятигорская 23

Тел.: (+7) 831 29 457 29

Факс: (+7) 831 26 670 34

nitki-adonis@yandex.ru

БЕЛАРУСЬ

МИНСК

“ЭКТЬ”

Ул. Маяковского 115

Тел./факс: (+375) 172 230 508

ektbel@mail.ru

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИН

“Texlin”

Veerenni 29, 10135

Тел.: (+372) 627 5008

Факс: (+372) 627 5005

heiki@nobitex.com

nobitex2.cma.ee

ЛИТВА

ВИЛЬНЮС

“Ligena”

Tauragnu g. 5

Тел./факс: (+370) 52 767 030

ligena@takas.lt

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЧП “Мененко”

Тел./факс: (+380) 963 031 820

maxima75@mail.ru

